



# FÄRGSORTIMENT 2024

KOMPLETTA SYSTEM I ALUMINIUM FRÅN PREFA






## TAK SMÅ FORMAT

		~RAL	Takplatta	Takplatta R.16	Takpanel FX.12	Takromb 29 x 29	Takromb 44 x 44	Takshingel	Takshingel DS.19
01	P.10 brun	7013	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 svart	9005	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 tegelröd	8004	•	•	•	•	•	•	•
05	P.10 oxidröd	3009	•	•	•	•	•	•	•
06	P.10 mossgrön	6005	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 ljusgrå	7005	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 nötbrun	8019	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•	•	•	•	•	•	•
43	P.10 stengrå <sup>1</sup>	7031	•	•	•	•	•	•	•



## PREFALZ

		~RAL	0,7 x 500 mm	0,7 x 650 mm	0,7 x 1.000 mm
01	P.10 brun	7013	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•
03	P.10 svart	9005	•	•	•
04	P.10 tegelröd	8004	•	•	•
05	P.10 oxidröd	3009	•	•	•
06	P.10 mossgrön	6005	•	•	•
07	P.10 ljusgrå	7005	•	•	•
08	P.10 zinkgrå	7030	•	•	•
10	P.10 prefavit	9002	•	•	•
11	P.10 nötbrun	8019	•	•	•
12	silvermetallic <sup>3</sup>	9006	•	•	•
13	valsblank <sup>1/2</sup>	—	•	•	•
17	P.10 renvit	9010	•	•	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•	•	•
23	svartgrå	7022	•	•	•
43	P.10 stengrå <sup>1</sup>	7031	•	•	•
45	brons <sup>3</sup>	7048	•	•	•
45	P.10 brons <sup>3</sup>	7048	•	•	•
46	P.10 patinagrön	6027	•	•	•
47	patinagrå <sup>1</sup>	7042	•	•	•



## TAKAV VATTNING

		~RAL	Hängränna 250   280   333	Hängränna 400	Rektangulär ränna 250	Rektangulär ränna 333	Rektangulär ränna 400	Rektangulär ränna 500	Fotränna	Stuprör 80   100   120	Stuprör 60	Stuprör 150	Kvadratrör 80   100*
01	P.10 brun	7013	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 svart	9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04	tegelröd	8004	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05	oxidröd	3009	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
06	mossgrön	6005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 ljusgrå	7005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
08	zinkgrå	7030	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 prefavit	9002	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 nötbrun	8019	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	silvermetallic <sup>3</sup>	9006	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
13	valsblank <sup>1/2</sup>	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* PREFA pulverlackerat kvadratrör lagerförs i P.10-färgerna brun, antracit och ljusgrå. De kan också beställas i färgerna P.10 svart, P.10 prefavit, P.10 nötbrun, P.10 mörkgrå och i samtliga RAL-färger. Längre leveranstider och pristillägg kan då förekomma.

### NOTERA!

#### ALLMÄNT

<sup>1</sup> Färgerna P.10 stengrå, P.10 sandbrun, P.10 patinagrön, ek natur, patinagrå, valnöt, grå ek och valsblank imiterar naturliga färger och uppvisar lätta färgvariationer som ger produkterna deras speciella karaktär.

<sup>2</sup> Förändringar i ytans utseende på grund av bearbetning och miljöpåverkan omfattas inte av garantin. Se informationsbladet.

<sup>3</sup> Metallicfärger kan uppvisa nyansskillnader.

#### OBS!

De angivna RAL-värdena är endast uppskattningar [~] som i viss mån kan avvika från PREFAs originalfärger och under vissa omständigheter inte motsvarar den subjektiva färguppfattningen.

Detta gäller i synnerhet för P.10-lackkvalitet på grund av dess ytstruktur. Vidare består färgerna P.10 stengrå, P.10 sandbrun, P.10 patinagrön, ek natur, patinagrå, valnöt och grå ek av flera färgnyanser för att imitera dessa naturligt förekommande färger.

För att färgbestämma kompletterande komponenter krävs därför alltid originalprover.



## FASAD SIDING | SIDING.X SIDING PERFORERAD

		~RAL	Siding 138 mm x 0,7 mm	Siding 200 mm x 1,0 mm	Siding 300   400 mm x 1,2 mm	Siding 500   400 mm x 1,2 mm	Siding.X 138   200 mm x 1,0 mm	Siding.X 300   400 mm x 1,0 mm	Siding perforerad 138 mm x 1,0 mm	Siding perforerad 200 mm x 1,0 mm	Siding perforerad 300   400 mm x 1,2 mm
01	P.10 brun	7013	•	•	•	•	•	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•
03	P.10 svart	9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•
04	P.10 tegelröd	8004	•	•	•	•	•	•	•	•	•
05	P.10 oxidröd	3009	•	•	•	•	•	•	•	•	•
06	P.10 mossgrön	6005	•	•	•	•	•	•	•	•	•
07	P.10 ljusgrå	7005	•	•	•	•	•	•	•	•	•
10	P.10 prefavit	9002	•	•	•	•	•	•	•	•	•
11	P.10 nötbrun	8019	•	•	•	•	•	•	•	•	•
12	silvermetallic <sup>3</sup>	9006	•	•	•	•	•	•	•	•	•
17	P.10 renvit	9010	•	•	•	•	•	•	•	•	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	röksilver	9007	•	•	•	•	•	•	•	•	•
23	svartgrå	7022	•	•	•	•	•	•	•	•	•
38	valnöt	8025	•	•	•	•	•	•	•	•	•
39	grå ek	7032	•	•	•	•	•	•	•	•	•
40	ek natur	1011	•	•	•	•	•	•	•	•	•
42	P.10 sandbrun <sup>1</sup>	1019	•	•	•	•	•	•	•	•	•
43	P.10 stengrå <sup>1</sup>	7031	•	•	•	•	•	•	•	•	•
45	brons <sup>3</sup>	7048	•	•	•	•	•	•	•	•	•
47	patinagrå <sup>1</sup>	7042	•	•	•	•	•	•	•	•	•



### FÄRGSORTIMENT



[www.prefa.com/colour](http://www.prefa.com/colour)



## FASAD SMÅ FORMAT

		~RAL	Fasadpanel FX.12	Väggromb 29 x 29   44 x 44	Väggromb 20 x 20	Väggshingel
01	P.10 brun	7013	•	•	•	•
02	P.10 antracit	7016	•	•	•	•
03	P.10 svart	9005	•	•	•	•
04	P.10 tegelröd	8004	•	•	•	•
05	P.10 oxidröd	3009	•	•	•	•
06	P.10 mossgrön	6005	•	•	•	•
07	P.10 ljusgrå	7005	•	•	•	•
08	P.10 zinkgrå	7030	•	•	•	•
10	P.10 prefavit	9002	•	•	•	•
11	P.10 nötbrun	8019	•	•	•	•
12	silvermetallic <sup>3</sup>	9006	•	•	•	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•	•	•	•
42	P.10 sandbrun <sup>1</sup>	1019	•	•	•	•
43	P.10 stengrå <sup>1</sup>	7031	•	•	•	•



## PREFABOND FR-KÄRNA

		~RAL	4.010 x 1.535 x 4 mm
02	P.10 antracit	7016	•
03	P.10 svart	9005	•
10	P.10 prefavit	9002	•
11	P.10 nötbrun	8019	•
12	silvermetallic <sup>3</sup>	9006	•
17	renvit	9010	•
17	P.10 renvit	9010	•
19	P.10 mörkgrå	7043	•
20	röksilver	9007	•
23	svartgrå	7022	•
44	antracit matt	7016	•
45	brons <sup>3</sup>	7048	•
47	patinagrå <sup>1</sup>	7042	•



**STARK SOM EN TJUR**  
TAK • FASAD • SOLCELLER

## VI UTLOVAR STYRKA.

---

- Aluminium, ett starkt material som håller i generationer
- Kompletta system som är perfekt anpassade till varandra
- Fler än 5 000 produkter i många färger och former
- Upp till 40 års garanti på material och färg\*
- Personlig service i alla moment



LÅT OSS PRATA  
OM DET.

### PREFA SVERIGE

#### PREFA SVERIGE AB

Bjäre plats 13 • 218 45 Vintrie

T +46 10 498 66 60

[OFFICE.SE@PREFA.COM](mailto:OFFICE.SE@PREFA.COM)

[WWW.PREFA.SE](http://WWW.PREFA.SE)

#### UTGIVNINGSPERIOD

Med förbehåll för tekniska ändringar och tryckfel.

Foto: PREFA | Croce & Wir

Färgavvikelse kan förekomma av trycktekniska skäl.

\* För information om material- och färggaranti, se [www.prefa.se/garanti](http://www.prefa.se/garanti).